REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA HIMARË
DREJTORIA JURIDIKE

Nr.8013prot. Himarë, më 27.10.2025

Lënda: Ridërgohet për miratim projektvendimi "Për dhënien e miratimit për dhënien në përdorim nga fondi pyjor kullosor të një sipërfaqe prej 2.09 Ha, dhe për një sipërfaqe për "Impiant Betoni" prej 945 m2, në Palasë, Zk:2863, në favor të shoqërisë "DULLA KONSTRUKSION"SH.P.K". për aktivitetin : "Instalim impiant, prodhim betoni dhe aktivitete ndihmëse".

KESHILLIT BASHKIAK HIMARË,

Himarë

Bazuar ne Ligjin nr. 139/2015 datë 17.12.2015 "Për Vetëqeverisjen Vendore", neni 9, pika 1.2; neni 27, pika 5 dhe nenit 54; VKM nr. 433, datë 08.06.2016, i ndryshuar "Për transferimin në pronësi të bashkive te pyjeve dhe kullotave publike, sipas listës së inventarit, dhe aktualisht në administrim të Ministrisë së Mjedisit e të ish- komunave/bashkive" pika 49 ; Ligjit 57/2020, date 30.04.2020 "Për Pyjet", neni 5; VKM nr. 592, datë 09.10.2018 "Për disa ndryshime në VKM nr.1354, date 10.10.2008 "Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave, që ndiqen për heqjen, shtimin dhe ndryshimin e destinacionit të fondit kullosor"; VKM nr. 1030, datë 16.12.2015 "Për organizimin dhe formën e pjesëmarrjes së shtetit në investimet strategjike dhe rregullat për krijimin, funksionimin e administrimin e fondit të pasurive të paluajtshme për mbështetjen e investimeve strategjike" (FPPMIS), pikes 1, kreu II, "Fondi i Pasurive të Paluajtshme për Mbështetjen e Investimeve Strategjike (FPPMIS) krijohet nga pasuritë e paluajtshme shtetërore, objekte, truall, tokë bujqësore, pyll, livadhe dhe kullota, në pronësi të institucioneve qendrore apo të njësive të qeverisjes vendore", si dhe në plotësim të vendimit nr.26, datë 27/06/2025 të Këshillit Bashkiak Himarë, me propozim të Kryetarit të Bashkisë Himarë:

Bashkëlidhur ju dërgojmë:

- Projektvendimin "Dhënien e miratimit për dhënien në përdorim nga fondi pyjor kullosor të një sipërfaqe prej 2.09 ha dhe për një sipërfaqe për "Impiant Betoni" prej 945 m2, në Palasë, Zk:2863 në favor të shoqërisë "DULLA KONSTRUKSION" sh.p.k., për aktivitetin "INSTALIM IMPIANT, PRODHIM BETONI DHE AKTIVITETE NDIHMËSE".
- Relacion: Mbi projekt vendimin "Dhënien e miratimit për dhënien në përdorim nga fondi pyjor kullosor të një sipërfaqe prej 2.09 ha dhe për një sipërfaqe për "Impiant

Betoni" prej 945 m2, në Palasë, Zk:2863 në favor të shoqërisë "DULLA KONSTRUKSION" sh.p.k., për aktivitetin "INSTALIM IMPIANT, PRODHIM BETONI DHE AKTIVITETE NDIHMËSE".

KRYETARI
Vangjel Tavo

NË MUNGESË DHE ME URDHËR
ZËVENDËSKRYETARI
Erifili Berberi

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA HIMARË

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA HIMARË
KRYETARI

Nr.8013/1 prot. Himarë, më 27.10.2025

PROJEKT-VENDIM

Nr.54, Datë 27.10/2025

"PËR DHËNIEN E MIRATIMIT PËR DHËNIEN NË PËRDORIM NGA FONDI PYJOR KULLOSOR TË NJË SIPËRFAQE PREJ 2.09 HA DHE PËR NJË SIPËRFAQE PËR "IMPIANT BETONI" PREJ 945 M^2, NË PALASË, ZK:2863 NË FAVOR TË SHOQËRISË "DULLA KONSTRUKSION"SH.P.K" AKTIVITETI: "INSTALIM IMPIANT, PRODHIM BETONI DHE AKTIVITETE NDIHMËSE"

Bazuar ne Ligjin nr. 139/2015 datë 17.12.2015 "Për Vetëqeverisjen Vendore", neni 9, pika 1.2; neni 27, pika 5 dhe nenit 54; VKM nr. 433, datë 08.06.2016, i ndryshuar "Për transferimin në pronësi të bashkive te pyjeve dhe kullotave publike, sipas listës së inventarit, dhe aktualisht në administrim të Ministrisë së Mjedisit e të ish- komunave/bashkive" pika 49 ; Ligjit 57/2020, date 30.04.2020 "Për Pyjet", neni 5; VKM nr. 592, datë 09.10.2018 "Për disa ndryshime në VKM nr.1354, date 10.10.2008 "Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave, që ndiqen për heqjen, shtimin dhe ndryshimin e destinacionit të fondit kullosor"; VKM nr. 1030, datë 16.12.2015 "Për organizimin dhe formën e pjesëmarrjes së shtetit në investimet strategjike dhe rregullat për krijimin, funksionimin e administrimin e fondit të pasurive të paluajtshme për mbështetjen e investimeve strategjike" (FPPMIS), pikes 1, kreu II, "Fondi i Pasurive të Paluajtshme për Mbështetjen e Investimeve Strategjike (FPPMIS) krijohet nga pasuritë e paluajtshme shtetërore, objekte, truall, tokë bujqësore, pyll, livadhe dhe kullota, në pronësi të institucioneve qendrore apo të njësive të qeverisjes vendore", si dhe në plotësim të vendimit nr.26, datë 27/06/2025 të Këshillit Bashkiak Himarë; me propozim të Kryetarit të Bashkisë Himarë:

VENDOSI:

1.Dhënien e miratimit për dhënien në përdorim nga fondi pyjor kullosor të një sipërfaqe prej 2.09 ha dhe për një sipërfaqe për "Impiant Betoni" prej 945 m2 në Palasë, Zk:2863 në favor të

shoqërisë "DULLA KONSTRUKSION" sh.p.k., për aktivitetin "INSTALIM IMPIANT, PRODHIM BETONI DHE AKTIVITETE NDIHMËSE".

2. Ngarkohet Kryetari i Bashkisë Himarë dhe administrata, për nënshkrimin e "Kontratës për dhënien në përdorim nga fondi pyjor kullosor të një sipërfaqe prej 2.09 ha, dhe për një sipërfaqe për "Impiant Betoni" prej 945 m2, në Palasë, Zk:2863 në favor të shoqërisë "DULLA KONSTRUKSION" sh.p.k., për aktivitetin "INSTALIM IMPIANT, PRODHIM BETONI DHE AKTIVITETE NDIHMËSE", për një afat 3 vjeçar me të drejtë ripërtëritjeje.

3. Ky Vendim hyn në fuqi 10 ditë pas shpalljes publike, bazuar në ligjin nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore", neni 55 pika 6.

KRYETARI
Vagjel Tavo

NË MUNGESË DHE ME URDHËR
ZËVENDËSKRYETARI
Erifili Berberi

REPUBLIKA E SHQIPERISE - BASHKIA HIMARË

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA HIMARË
DREJTORIA JURIDIKE

Nr.8013/2 prot. Himarë, më 27.10.2025

RELACION:
MBI PROJEKT VENDIMIN "PËR DHËNIEN E MIRATIMIT PËR DHËNIEN NË PËRDORIM NGA FONDI PYJOR KULLOSOR TË NJË SIPËRFAQE PREJ 2.09 HA HA DHE PËR NJË SIPËRFAQE PËR "IMPIANT BETONI" PREJ 945 M2, NË PALASË, ZK:2863 NË FAVOR TË SHOQËRISË "DULLA KONSTRUKSION"SH.P.K".

AKTIVITETI:

"INSTALIM IMPIANT, PRODHIM BETONI DHE AKTIVITETE NDIHMËSE"

Të nderuar Këshilltarë!

Projekt-Vendimi që po ju paraqesim vjen pasi kemi marrë dhe shqyrtuar një kërkesë nga Shoqëria "DULLA KONSTRUKSION" sh.p.k., për shprehje interesi për të zgjeruar aktivitetin e saj në fushën e "INSTALIM IMPIANT, PRODHIM BETONI DHE AKTIVITETE NDIHMËSE".

Shoqëria ka kryer kërkimet dhe studimet e saj në territorin e bashkisë Himarë ku dhe ka zbuluar një zonë sipas hartës bashkëlidhur këtij relacioni. Pas verifikimeve në terren është vërejtur se kjo përbën një zonë e cila nuk ndikon në mjedis dhe ndodhet larg rrugës kryesore pra rrjedhimisht nuk ka impakt mjedisor pranë rrugës kryesore dhe fshatrave përreth. Në vazhdimin e procedurave dhe hartimin e raportit tekniko ekonomik nga Drejtoria e Bujqësisë, Pyjeve, Kullotave dhe Ujitjes në plotësim të vendimit nr.26, datë 27/06/2025 të Këshillit Bashkiak Himarë si dhe në mbështëtetje të raportit tekniko – ekonomik i vlerësimit sipas procedurave dhe afatit ligjor, për këtë sipërfaqe, kryer nga grupi punës ngritur me urdhër, pasi është kryer dhe dëgjesa publike në fshatin palasë më datë 20/10/2025 ju paraqesim këtë relacion.

I. Baza Ligjore

Ky relacion hartohet në zbatim të:

- Ligjit nr. 9385, datë 04.05.2005, "Për pyjet dhe shërbimin pyjor", i ndryshuar;
- Ligjit nr. 8743, datë 22.02.2001, "Për pronat e paluajtshme të shtetit", i ndryshuar;
- Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 625, datë 26.09.2012 "Për dhënien në përdorim të sipërfaqeve pyjore dhe kullosore";
- Udhëzimeve të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për dhënien në përdorim të sipërfaqeve të fondit pyjor për qëllime ekonomike ose zhvillimore.

II. Qëllimi i projekt-vendimit

Ky projekt-vendim synon miratimit për dhënien në përdorim nga fondi pyjor kullosor të një sipërfaqe prej 2.09 ha dhe për një sipërfaqe për "Impiant betoni" prej 945 m2 në Palasë, Zk:2863 në favor të shoqërisë "DULLA KONSTRUKSION" sh.p.k., për aktivitetin "INSTALIM IMPIANT, PRODHIM BETONI DHE AKTIVITETE NDIHMËSE".

III. Përshkrimi i projektit

Shoqëria "Dulla Konstruksion" sh.p.k ka paraqitur një kërkesë pranë Bashkisë Himarë për dhënien në përdorim të sipërfaqes së sipërpërmendur, me qëllim:

- Ndërtimin e një impianti të përkohshëm për prodhimin e betonit;
- Shfrytëzimin e zonës për zhvillimin e aktiviteteve mbështetëse (logjistikë, magazinim etj);
- Përdorimin e tokës pa ndërhyrje të përhershme në strukturën e fondit pyjor.

Kjo kërkesë është e lidhur me projekte infrastrukturore dhe zhvillimore në zonën e Palasës, e cila ka njohur rritje të ndjeshme të kërkesave për materiale ndërtimi për shkak të zhvillimeve turistike dhe urbane.

IV. Argumentimi dhe përfitimet

Dhënia në përdorim në mënyrë të kontrolluar dhe të përkohshme e kësaj sipërfaqeje ka për qëllim:

- Mbështetjen e zhvillimit ekonomik dhe infrastrukturor të zonës;
- Rritjen e punësimit dhe të të ardhurave për komunitetin lokal;
- Zhvillimin e kontrolluar të veprimtarisë industriale pa cënuar ekosistemin pyjor në mënyrë të përhershme.

Në çdo rast, përdorimi i sipërfaqes do të jetë i kushtëzuar me:

- Marrjen e lejeve mjedisore dhe urbanistike sipas legjislacionit në fuqi;

- Marrjen e miratimit përfundimtar nga autoritetet përgjegjëse pas shqyrtimit të dokumentacionit teknik;
- Ngritjen e urdhrave përkatës për zyrat që janë të ngarkuara nga ligji për hartimin e raporteve tekniko ekonomike.
- Zhvillimin e aktivitetit në përputhje me planin lokal të menaxhimit të territorit dhe zonave pyjore.
- Rikthimin e sipërfaqes në gjendjen e mëparshme.

V. Përfundime dhe propozim

Duke vlerësuar kërkesën dhe qëllimin e aktivitetit, si dhe duke marrë në konsideratë rëndësinë e zhvillimeve në zonën e Palasës për turizmin dhe ekonominë vendore, **Bashkia Himarë propozon** miratimin për dhënien në përdorim nga fondi pyjor kullosor të një sipërfaqe prej 2.09 ha dhe për një sipërfaqe për "Impiant betoni" prej 945 m2 në Palasë, Zk:2863 në favor të shoqërisë "DULLA KONSTRUKSION" sh.p.k., për aktivitetin "INSTALIM IMPIANT, PRODHIM BETONI DHE AKTIVITETE NDIHMËSE".

Miratimi në parim nuk përbën të drejtë për përdorim përfundimtar pa përmbushjen e kushteve ligjore dhe teknike të përcaktuara nga ligjet dhe aktet nënligjore në fuqi.

Këshilli Bashkiak i Himarës është i ftuar të shqyrtojë dhe të aprovojë këtë projekt vendim për të mundësuar implementimin e projekteve të mëdha infrastrukturore që do të ndikojnë pozitivisht në zhvillimin ekonomik dhe social të zonës.

Bashkëlidhur këtij relacioni:

1. Kopje e hartës topografike me konturet e zonës ku kërkohet të ushtrohet aktiviteti.
2. Kopje e kërkesës së shoqërisë "Dulla Konstruksion" sh.p.k.
3. Raport "Për vijimin e procedurave dhe hartimin e raportit tekniko-ekonomik për një sipërfaqe për zhvillim prej 2.09 ha dhe për një sipërfaqe për "Impiant Betoni" prej 945m^2, të shoqërisë "DULLA Konstuksion"sh.p.k.
4. Proces verbal i dëgjesës publike nr.7340/1.

KRYETAR
Vangjel Tavo

NË MUNGESË DHE ME URDHËR
ZËVENDËSKRYETARI
Erifili Berberi

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA HIMARË
DREJTORIA E BUJQËSISË, PYJEVE, KULLOTAVE DHE UJITJES

Nr. 5701/1 prot. Himarë, më 01.08.2025

MIRATOI
KRYETAR
Vangjel Tavo

NË MUNGESË DHE ME URDHËR
ZËVENDËS KRYETARI
Pervin Gjikuria

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA HIMARË

RAPORT TEKNIKO-EKONOMIK PËR NJË SIPËRFAQE PREJ 2.09 HA, TË SHOQËRISË "DULLA KONSTRUKSION" SH.P.K"

Në përgjigje të kërkesës nr. 2844 prot., datë 03.04.2025, të Shoqërisë "DULLA KONSTRUKSION" sh.p.k, për një sipërfaqe për zhvillim prej 2.09 ha dhe për një sipërfaqe për "Impiant betoni" prej 945 m^2, në ngastrën nr. 5, ekonomia kullosore "Fajeo", bazuar në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 559, datë 29.07.2022, "Për përcaktimin e tarifave për dhënien në shfrytëzim/përdorim të fondit pyjor kombëtar, për veprimtari ekonomike, si dhe për prodhimet drusore dhe jodrusore."dhe Urdhërit nr. 416, datë 23.07.2025, të kryetarit të bashkisë, "Për vijimin e procedurave dhe hartimin e raportit tekniko-ekonomik" po përpilojmë raportin tekniko-ekonomik si më poshtë:

Mbështetur në planrilevimin ku do zhvillohet projekti dhe në të dhënat e regjistrit kadastral pyjor/kullosor rezulton që sipërfaqja e kërkuar është 2.09 ha. Shtrihet në zonën kadastrale 2863 ngastra pyjore Nr. 5 të ekonomisë kullosore "Fajeo" dhe është në pronësi/administrim te Bashkisë Himarë.

Përshkrimi parcelar i sipërfaqes së objektit studimit dhe kategoria e përdorimit të saj pasqyrohen në aneksin 1 dhe 2 të këtij raporti.

Nga verifikimi në terren rrezulton kjo gjendje: (sipas tabelave përkatëse)

Ndërhyrjet e propozuara që pasqyrohen në dokumentacionin e paraqitur nga Shoqëria "DULLA KONSTRUKSION" sh.p.k nuk ndryshojnë kategorinë e përdorimit dhe jepen në përdorim për një afat 3 (tre) vjecar (për një sipërfaqe për zhvillim prej 2.09 ha dhe për një sipërfaqe per "Impiant betoni" prej 945 m^2, (brenda kësaj sipërfaqeje).

Procedurat që ndiqen për dhënien në përdorim nga fondi pyjor dhe kullosor publik janë të mbështetura në V.K.M nr. 1353, date 10.10.2008, të ndryshuar "Për rregullat për paraqitjen e

kërkesës, mbajtjen dhe plotësimin e dokumentacionit teknik, kriteret dhe procedurat e zvogëlimit të sipërfaqes dhe të vëllimit të fondit pyjor", në VKM nr. 1374, datë 10.10.2008, të ndryshuar "Për rregullat dhe procedurat e kërkimit ,të shqyrtimit e të miratimit të kërkesave për dhënie në përdorim të fondit pyjor dhe kullosor publik".

Pas miratimit të raportit tekniko-ekonomik dhe aktiviteteve të tjera normative si më sipër, shoqëria kryen aktivitetin për sipërfaqen e shpallur, vetëm pas lidhjes së kontratës me Bashkinë Himarë, dhe likujdimin e tarifës përkatese siç është përcaktuar në këtë raport dhe në kontratën përkatese.

Tarifat e dhënies në përdorim/heqjes nga fondi pyjor kullosor bazohen në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 559, datë 29.07.2022, "Për përcaktimin e tarifave për dhënien në shfrytëzim/përdorim të fondit pyjor kombëtar, për veprimtari ekonomike, si dhe për prodhimet drusore dhe jodrusore.", bazohen në afatin kohor sipas grafikut të punimeve të miratuar nga institucioni përkatës në kategorinë e përdorimit. Shuma në lek/vit konsiston në:

a) **Vlerën e përdorimit lek/vit për 2.09 ha = 209.000 lekë/vit**

Trungishte ___________ ha x _______lek/ha = _____ leke
Cungishte ___________ha x _________lek = ______leke
Shkurre ____________ha x ________ lek = ______ leke
Inproduktive 2.09 ha x 100.000 lek/ha = 209.000 lekë

Përshkrimi parcelar i sipërfaqes së objektit studimit dhe kategoria e përdorimit të saj pasqyrohen në aneksin 1, 2 dhe 3 të këtij raporti.

PËRPILUESIT E RAPORTIT TEKNIKO – EKONOMIK

z. Ilia Gika	**Ing. Ilia Dhimojani**	**Ervis Halilaj**

Bashkia Himare

PASQYRA E PERSHKRIMIT PARCELAR SIPAS REGJISTRIT KADASTRAL

ID e Prones	EKONOMIA KULLOSORE	Parcela	Perberje e Grumbullit	Funksioni	Forma e Qeverisjes	Te dhena te grumbullit pyjor							Fuqia Lendore	
						KL/M	K.D	D.m	Lart. Mesat.	Filizeria	Nen Pylli	Katet	Per ha DZ	Total
VL0600005	FAJEO	5	Inproduktive											
	TOTALI													

PASQYRA E PERSHKRIMIT PARCELAR SIPAS VERIFIKIMIT NE TERREN

ID e Prones	Ekonomia KULLOSORE	Parcela	Perberje e Grumbullit	Funksioni	Forma e Qeverisjes	Te dhena te grumbullit pyjor							Fuqia Lendore	
						KL/M	K.D	D.m	Lart. Mesat.	Filizeria	Nen Pylli	Katet	Per ha DZ	Total
VL0600005	FAJEO	5	Inproduktive											
	TOTALI													

Bashkia Himare

TABELA PERMBLEDHESE E VLERESIMIT FINANCIAR

Perdorimi i Territorit	Sip.ha	Bashkia	Volumi m3 sipas asortimenteve	Vlera		Gjatesia Perd.km	Tarifa dhenie ne perdorim lek/km/vit			Shuma II	Totali I + II leke
		Himare		Leke/m3	Shuma I		1	2 deri 5	6 deri10		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Trungishte											
Cungishte											
Shkurre											
Kullota											
Sip me bimesi pyjore + djerr											
Inproduktive	2.09 ha							100.000			209.000
Bime mjek/med											
Gjuetia											
Invest realizuar											
TOTALI	2.09ha										209.000

Bashkia Himare

LISTA E NGASTRAVE DHE N/NGASTRAVE TE FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR PUBLIK QE HIQEN/JEPEN NE PERDORIM SHOQERISE DULLA KONSTRUKSION"SH.P.K"

Formulari 5

Nr	ID e Prones	Ekonomia Pyjore/Kullosor	Ng/n/ngast	Siperfaqja qe hiqet nga fondi pyjor, kullosor ha	Siperfaqja qe jepet ne perdorim nga fondi pyjor/kullosor	Gjatesia ne perdorim km		
						Rruge	Linje	Tubacion/kanal
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	VL0400005	FAJEO	5		2.09 Ha	0, Km		
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
				0		0	0	0

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA HIMARË

Nr. 1340 prot.   Himarë, më 20.10.2025

PROCESVERBAL

PËR

"Dëgjesë publike me banorët për miratimin e projektvendimi "Për dhënien e miratimit për dhënien në përdorim nga fondi pyjor kullosor të një sipërfaqe prej 2.09 Ha, dhe për një sipërfaqe për "Impiant Betoni" prej 945 m2, në Palasë, Zk:2863, në favor të shoqërisë "DULLA KONSTRUKSION"SH.P.K". për aktivitetin : "Instalim impiant, prodhim betoni dhe aktivitete ndihmëse"

Njësia administrative	Data	Ora	Vendi ku zhvillohet dëgjesa	Struktura organizatore
Himarë	17.10.2025	11:00	Në qendër të fshatit Palasë, Himarë	DREJTORIA E BUJQËSISË, PYJEVE, KULLOTAVE DHE UJITJES.

PJESËMARRJA		
Nga Bashkia Himarë	Nga komuniteti	
	Lista me pjesëmarrës bashkëngjitur	
Drejtoria Juridike- z. Ardit Muhametaj	______________	______________

Përfaqësues të drejtorisë së Pyje Kullotave Përfaqësue nga fshati Palasë	__________ __________	__________ __________

- **Tematika për diskutim:**

Diskutim për dakortësinë në lidhje me vendndodhjen e propozuar për dhënien në përdorim të sipërfaqes të përmendur, me qëllim:

- Ndërtimin e një impianti të përkohshëm për prodhimin e betonit;
- Shfrytëzimin e zonës për zhvillimin e aktiviteteve mbështetëse (logjistikë, magazinim etj);
- Përdorimin e tokës pa ndërhyrje të përhershme në strukturën e fondit pyjor.

Zhvillimi i dëgjesës

Dëgjesa publike konsiston kryesisht me marrjen e mendimeve të banorëve dhe të interesuarve në lidhjen me vendndodhjen e propozuar për dhënien në përdorim të sipërfaqes të përmendur, me qëllim:

- Ndërtimin e një impianti të përkohshëm për prodhimin e betonit;
- Shfrytëzimin e zonës për zhvillimin e aktiviteteve mbështetëse (logjistikë, magazinim etj);
- Përdorimin e tokës pa ndërhyrje të përhershme në strukturën e fondit pyjor

Përfaqësuesit e BAshkisë Himarë- Ju falenderojmë për pjesëmarrjen. Jemi këtu për te diskutuar dhe për të marrë mendime për këtë propozim me iniciator dhe investitor shoqërisë "DULLA KONSTRUKSION"SH.P.K". për aktivitetin : "Instalim impiant, prodhim betoni dhe aktivitete ndihmëse".

Komentet e banorëve dhe përfaqësuesve të tjerë:

Banorë të zonës- Si banor i fshatit kërkoj të marr informacion dhe të jap mendim që këto prona janë ende të pa pajisuara me dokument pronësor. Jap mendim që të realizohet procesi i regjistrimit përfundimtar të këtyre pasurive që mund të preken nga ky projekt në mënyrë që më tej të realizohet procesi i duhur në lidhje me pjesët e pronave edhe pse dalin shtet janë të qytetarëve që preken nga këto ndërtime.

Banor i fshatit- Jam banor i kësaj zone dhe i kërkoj Bashkisë që të shikojë dhe alternativa të tjera për zhvillimin e këtij projekti pasi duhet patur kujdes me pronat dhe pretenduesit e pronave.

Në vazhdimësi të bashkëbisedimit përfaqësuesit e Bashkisë shprehën impenjimin maksimal që së bashku me organet përkatëse ASHK dhe ATP të konfirmojnë çdo dokumentacion pronësie në këtë fazë të projekt idesë përpara se të ndërmarrin veprime të tjera.

Banorë të zonës – zona ku propozoni nuk është në dukje qoftë nga rruga qoftë nga deti dhe nuk e pengon turizmin. Ngre shqetësimin dhe për kanalet kulluese që jan të bllokuara. Duhet parë me shum kujdes dhe rruga nga do kalojnë automjetet. Nuk është se këmi ndonjë kundërshtim.

Banor i fshatit– Ky projekt duhet që krahas lehtësive që krijon për ndërtuesit të përkthehet në investime për fshatin Palasë.

Banor i fshatit - Bashkia duhet të lidhë marrëveshje më investitorët që punojnë të territorin tonë që të invenstojnë në rrugët dhe kanalet e fshatit.

Banor i Fshatit- Në parim jemi dakortt me projektin që keni propozuar që të bëhet në zonën e Palasës por duhet zgjidhur dhe problemi i rregjistrimit të tokave në mënyrë që të qartësohen dhe banorët të cilët i prek ky projekt.

Përfaqësues të shoqërisë bënë një prezantim të shkurtër teknik të propozimit të gjurmës në hartë ku paraqitën dhe hartën treguese të zonës që propozohet të preket nga ky projekt, duke marrë parasysh opinionet e interesuarve që kanë pronat ose i pretendojnë në këto gjurmë.

Përfundimi i dëgjesës:

Përfaqësuesit e Bashkisë, shprehën angazhimin e tyre për t'u adresuar të gjitha shqetësimet e ngritura para vazhdimit të projektit. Pjesëmarrësit u falenderuan për mendimet e dhëna dhe u theksua se projekti do të realizohet vetëm pasi të zgjidhen verifikimet e pronësisë dhe të tjera të shprehura nga banorët.

Mbyllja:

Takimi përfundoi me falënderimin e pjesëmarrësve dhe mbledhjen e nënshkrimeve të tyre.

MBAJTËS I PROCESVERBALIT

DREJTORI JURIDIK

Ardit Muhametaj

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA HIMARË

Palasë, më 17.10.2025

Listeprezenca

Dëgjesë publike ''Për dhënien e miratimit për dhënien në përdorim nga fondi pyjor kullosor të një sipërfaqe prej 2.09 ha dhe për një sipërfaqe për 'Impant betoni' prej 945 m2 në Palasë,ZK:2863 në favor të shoqërisë ,'Dulla Konstruksion' sh.p.k, për aktivitetin: ''INSTALIM IMPIANT,PRODHIM BETONI DHE AKTIVITETEVE NDHIHMËSE''datë 17.10.2025, ora-11:00, vendi: Fshati Palasë,Himarë.

Nr	Emër Mbiemër	Nr tel	Firma
1	Altin Musaj	0693759212	[signature]
2	Admir Cerskollari	069273254	[signature]
3	Ilir QEFA	0676999000	[signature]
4	LENC HOXHA	0694532282	[signature]
5	Alfred Bea	0696111314	[signature]
6	Imon Lulaj	0682281952	[signature]
7	Jeti Holisaj	0697024699	[signature]
8	Oltion Kullolli		[signature]
9	Elvis Kofi	0672069690	[signature]
10	Kristjan Bregasi	0696842217	[signature]
11	Daniel Xhelaj	0684464941	[signature]
12	Mihail Zhu	0683027723	[signature]
13	ZIHO VLASHI	0674000036	[signature]
14	MIREL META	0698145022	[signature]
15	Assaf Binder	0697485004	[signature]
16	Aneta Duni	0682145666	[signature]
17	ilir Vlashi	0672851323	[signature]

18	Zola Vloshi	0693124788	[signature]
19	Meri Vloshi	0682231458	[signature]
20	Morgarita Kristo	0684532931	[signature]
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			

Drejtoria e bujqësisë
Drejtoria juridike
03.04.2025

BASHKIA HIMARË
Nr. 2844 Prot.
Datë,më 03.04. 2025

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA HIMARË
DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE E INFORMACIONIT DHE E SHËRBIMEVE DIGJITALE
SEKTORI I BURIMEVE NJERËZORE DHE INFORMACIONIT

1.	Data e kërkesës	03-04-2025
2.	Emri, Mbiemri	Albert Dallaku
3.	Vendbanimi	Kurvë
4.	Numër telefoni	0694057774
5.	Lloji i kërkesës	
6.	Ku adresohet kërkesa	Bashkia Himarë
7.	Dorëzimi i përgjigjes me e-mail, postë ose në panel	PPZhT/juridike

1.	Data e regjistrimit	03.04.2025
2.	Numër regjistri	968
3.	Data e marrjes nga drejtoria\zyra	04.04.2025
4.	Të dhënat për tatim-taksat	
5.	Personi përgjegjës për trajtimin	
6.	Të tjera	

Bashkëngjitur kërkesës këto dokumenta:

Punonjës i informacionit
Grigor Shora
(emër, mbiemër, firmë)

Përshkrimi i kërkesës/ankesës:

Kërkoj një sipërfaqe toke me Qera nga Bashkia Himarë për zhvillimin e kantjerit "IMPIANT BETONI" Zona sipas Hartës Bashkëngjitur"

KËRKUESI
Albert Dallaku



REPUBLIKA E SHQIPERISE

Mbiemri/Surname
Dallaku
Albert
Shqiptare/Albanian
Krujë, ALB
02-10-1981
15-10-2020
MPB
036514969
M
14-10-2030
I11002049G
Albert Dallaku

ark. JETNOR MEMLIKAJ
Adresa: RRUGA PANAJOT PANO TIRANE
Cel: 0672067915
E-mail: jetnormemlikaj@gmail.com

DEKLARATA E PËRGJEGJËSISË PROFESIONALE

ARKITEKT

Unë, i/e nënshkruari/a JETNOR MEMLIKAJ , me profesion Arkitekt, me licensë profesionale Nr.A1177/3, deklaroj me vullnetin tim të lirë e të pakushtëzuar dhe nën përgjegjësinë time të plotë, se kam hartuar projektin arkitektonik për objektin:

OBJEKTI : "INSTALIM IMPIANT PRODHIM BETONI DHE AKTIVITETE NDIHMESE"

INVESTITOR : DULLA KONSTRUKSION SHPK ME NIPT L32822801B

ADRESA: PALASË, BASHKIA HIMARË

në përputhje me të gjitha dokumentet e planifikimit dhe kontrollit të zhvillimit të zbatueshme, si dhe me legjislacionin që rregullon veprimtarinë e ndërtimit në Republikën e Shqipërisë.

(Jetnor MEMLIKAJ)

Arkitekt / Lic - A.1177/3

(Nënshkrimi elektronik)

Jetnor Memlikaj
Digitally signed by Jetnor Memlikaj
Date: 2025.03.25 09:32:12 +02'00'

HAZBI ISMAILI

DULLA KONSTRUKSION
Qerret
Ndërtime dhe Tregti
Nipt: L32822801B

AKT MARRËVESHJE

Shoqëria "LAERTI TRANS" sh.p.k, NUIS L24603201F ka si objekt të aktivitetit: "Transport kombetar dhe nderkombetar, te karburanteve dhe lendes djegese.Import – eksport, dhe tregti me pakice te karburanteve. Transport kombetar dhe nderkombetar te mallrave industriale dhe ushqimore, materialeve dhe te gjitha sherbimet...etj".

Shoqëria "DULLA KONSTRUKSION" sh.p.k, NUIS L32822801B, ka si objekt të aktiviteti: "Aktivitete ne fushen e ndertimit , ndertim objektesh civile dhe publike, vepra arti, rruge etj, nyje betoni , prodhim inertesh, tregtim me shumice dhe pakice te lendeve te ndryshme qe sherbejne ne ndertim si, hekur, çimento, llaç i pergatitur etj".

Midis këtyre shoqërive më sipër, lidhet kjo akt marrëveshje paraprake për bashkëpunim në fushën e ndërtimit, referuar objektit të veprimtarisë së secilës shoqëri tregtare, sipas rregjistrimit përkatës në Qendrën Kombëtare të Biznesit, nën termat si më poshtë:

a) shoqëria "LAERTI TRANS" sh.p.k merr përsipër të furnizojë në vazhdimësi shoqërinë "DULLA KONSTRUKSION" sh.p.k me materiale ndërtimi, siç janë inerte, granil, çimento, etj, sipas nevojave dhe kërkesave të këtaj të fundit dhe akordit paraprake midis palëve për çdo ngarkesë;

b) çmimet e furnizimeve periodike dhe të shërbimeve të tjera, do të specifikohen prej palëve në aktet e lëshuara për këtë qëllim (faturat e shërbimit) sipas Ligjit Nr. 9901/2008 "Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë" dhe aktet e dala në zbatim të këtij ligji;

c) pala e dytë, shoqëria "LAERT TRANS" sh.p.k merr përsipër që të sigurojë vendin e realizimit të aktivitetit si më sipër, konkretisht, parcelës me emrin popullor "Përroi i Thatë", ZK 2863, Bashkia Himarë, Fshati Palasë, Qarku Vlorë, me koordinata gjeografike të përcaktuara, në një afat që palët do ta përcaktojnë me marrëveshje midis tyre;

ç) kjo akt marrëveshje paraprake krijon efekte ligjore nga dita e nënshkrimit të saj prej përfaqësuesve ligjorë të dy shoqërive "LAERTI TRANS" sh.p.k dhe "DULLA KONSTRUKSION" sh.p.k dhe mund të depozitohet tek të tretët si akt i vullnetit të këtyre

"LAERTI TRANS" Sh.p.k.
NIPT L24603201 F
Kruja - Albania

DULLA KONSTRUKSION
Qerret - Kavajë
Ndërtime dhe Tregti
Nipt: L32822801B

palëve (shoqërive tregtare) për realizimin e bashkëpunimit të vazhdueshëm në projekte të përbashkëta në fushën e ndërtimit.

d) kjo akt marrëveshjeje, si shprehje e vullnetit të mirë dhe të pavesuar, lidhet pa afat dhe palët mund të tërhiqen në çdo kohë nga kjo akt marrëveshje, duke respektuar procedurat standarte ligjore të zgjidhjes së kontratës së dyanshme, përmes një njoftimi paraprak të palës tjetër.

e) përveç sa më sipër, palët në këtë akat marrëveshje rezervojnë të drejtat respektive për të amenduar kushtet e kësaj marrëveshjeje, në përputhje me realitetin potencial të ri të marrëdhënies midis tyre, brenda objektit të aktivitetit, për të cilin është rënë dakort si më sipër.

Kjo akt marrëveshje hartohet në gjuhën shqipe dhe në 2 (dy) kopje për secilën palë nënshkruese të saj.

Tiranë, më 03.04.2025

Shoqëria "LAERTI TRANS" sh.p.k	**Shoqëria "DULLA KONSTRUKSION" sh.p.k**
Administratori	**Administratori**
"LAERTI TRANS" Shpk NIPT 24603201 F	HAZBI ISMAILI
Albert Dollaku	DULLA KONSTRUKSION Qerret - Kavajë Ndërtime dhe Tregti Nipt: L32622801B

HARTA TOPOGRAFIKE ME KUFIJTË E ZONËS SË KËRKUAR
Per mineralin gur gelqeror, Objekti "Palasa 1", Bashkia Himare.



Nr	Y	X
1	4381612	4450253
2	4381515	4450280
3	4381516	4450462
4	4381638	4450440
5	4381632	4450367
S = 0.0209 km2 (2.09 ha)		

Table: KOORDINATAT E ZONES

Shënime:
1. Sistemi Koordinativ :K.RR.GJ.SH

Faza	PROJEKT ZBATIMI
Titulli i Projektit	OBJEKTI : "INSTALIM IMPIANT PRODHIM BETONI DHE AKTIVITETE NDIHMESE" INVESTITOR : DULLA KONSTRUKSION SHPK NIPT L32822801B
Projektuas	
Arkitekt	Jetnor Memlikaj — Nr. Lic. A.1177/3
Arkitekt	Amarildo Karaj
Emërtimi i Fletës	PLANI I RIVEVIMIT — ARK -Fleta nr:1-20
Shkalla	1:1000 / 1:25000
Data	MARS 2025
Nënshkrimi elektronik	

PROJEKTI ARKITEKTONIK

OBJEKTI : "INSTALIM IMPIANT PRODHIM BETONI DHE AKTIVITETE NDIHMESE"

INVESTITOR : DULLA KONSTRUKSION SHPK ME NIPT L32822801B.

ADRESA: PALASË , BASHKIA HIMARË



Arkitekt Jetnor Memlikaj Nr. Liç. A.1177/3

Faza	PROJEKT ZBATIMI
Titulli i Projektit	OBJEKTI : "INSTALIM IMPIANT PRODHI BETONI DHE AKTIVITETE NDIHMESE INVESTITOR DULLA KONSTRUKSION SHP NIPT L32822801
Projektues	
Arkitekt	Jetnor Memlikaj — Nr. Liç. A.11
Arkitekt	Amarildo Karaj
Emërtimi i Fletës	KAPAKU — Ark -Fleta nr:1
Shkalla	1:100
Data	MARS 2025
Nënshkrimi elektronik	

PLANVENDOSJA E STRUKTURËS : "INSTALIM IMPIANT PRODHIM BETONI DHE AKTIVITETE NDIHMESE" NË PASURINË ME NR.-------, ZONA KADASTRALE ------- ME ADRESË PALASA 1 , BASHKIA HIMARË NË PRONË TË BASHKISË HIMARË ME ZHVILLUES SHOQËRINË DULLA KONSTRUKSION SHPK DHE ME INVESTITOR SHOQËRINË DULLA KONSTRUKSION SHPK



TREGUESIT PËR ZHVILLIM :

-PARCELA PËR ZHVILLIM NR. PASURIE SIP = 20.922 HA
-TOKA - PRONE SHTET (BASHKIA HIMARË)
-SIP. E GJURMES + HAPESIRE MANOVRIMI = 945 m^2
-SIP TOTALE E IMPJANTIT + AMB. MBESHTETESE = 945 m^2
-H-MAX E OBJEKTIT = 15.8 m (Sillosi)

TREGUESIT E DISTANCAVE :

- DISTANCAT NGA KUFITI I PRONËS
  - -Veri -m
  - -Lindje -m
  - -Jug -m
  - -Perëndim -m
- DISTANCAT NGA NDËRTIMET:
- DISTANCAT NGA RRUGËT:
  - -Veri -m

KONDICIONET URBANE

KONDICIONET URBANE SIPAS PPV

Njësia Strukturore: HI.N.166

Bashkia Himarë
Njësia HI.N.166
Sistemi N_Natyror
Kategori 1 N. Natyrë
Lartësia në Kate K1=0
Lartësia në Metra K1=0
PDV JO
Intesitet K1=0
KSHT K1=0 %
KSHR 0%
KSHP 0%
Kufizime Ligjore -
Sipërfaqe (ha) 200.70
Nenkategori 1 N.5_Zona të mbrojtura peisazhistike
Parcela_Minimale K1=0 m2
Përdorime të Lejuara B.2_Tokë bujqësore primare kodrinore (ullishte,pemëtore,vreshtë)
Përdorime të Ndaluara A_Banim; S_Shërbime
Kushte të Tjera



MIRATOHET

Nr.VENDIMI __________ Dt. / /

KRYETARI I BASHKISË HIMARË

Z.VANGJEL TAVO

DREJTOR D.P.K.ZH

POZICIONI KADASTRAL SH 1: 5000
SIP 20.922 HA



KADASTRA URBANE SH 1: 50000



VENDODHJA E PARCELES PËR ZHVILLIM SH 1: 1000



OBJEKTI: INSTALIM IMPIANT PRODHIM BETONI DHE AKTIVITETE NDIHMESE ME ADRESË PALASË, BASHKIA HIMARË	
INVESTITOR : DULLA KONSTRUKSION SHPK	
VENDODHJA: PALASA 1	
FAZA : LEJE ZHVILLIMI	
PLANI I VENDOSJES SË STRUKTURËS	Nr.i fletës U-01
PROJEKTUES	
ARK. JETNOR MEMLIKAJ	NR.LIÇ A.1177/3

Rilevimi i Prones Dhe Profilat terthore te saj









Faza	PROJEKT ZBATIMI
Titulli i Projektit	OBJEKTI : "INSTALIM IMPIANT PRODHIM BETONI DHE AKTIVITETE NDIHMESE" INVESTITOR : DULLA KONSTRUKSION SHPK NIPT L32822801B
Projektues	
Arkitekt	Jetnor Memilaj — Nr. Liç. A.1177
Arkitekt	Amerlido Kera
Emërtimi i Fletës	ARK -Fleta nr:1-
	PLANI I RIVEVIMIT PRERJE TERTHORE
Shkalla	1:1250
Data	MARS 2025
Nënshkrimi elektronik	

PLANI I PERGJITHSJHEM SH 1 :200



LEGJENDA

Kufiri i Pronës sipas Hartës Treguese dhe matjeve faktike

Hapesire e nevojshme per impiantin

Kuota e Tokës

Pemë

izoipse

Hyrje ne prone

Linjë elektrike

Rrugë

Faza	PROJEKT ZBATIMI
Titulli i Projektit	OBJEKTI : "INSTALIM IMPIANT PROD... BETONI DHE AKTIVITETE NDIHMI...
	INVESTIT... DULLA KONSTRUKSION S... NIPT L328228...
Projektues	
Arkitekt	Jelnar Memlikaj — Nr. Lic. A.11...
Arkitekt	Amarildo Karaj
Emërtimi i Fletës	ARK -Fleta nr...
	PLANI I PERGJITHSHEM
Shkalla	1:200
Data	MARS 2025
Nënshkrimi elektronik	

PAMJE E OBJEKTIT SH 1: 100



Faza
PROJEKT ZBATIMI

Titulli i Projektit

OBJEKTI : "INSTALIM IMPIANT PRODH
BETONI DHE AKTIVITETE NDIHME

INVESTITO
DULLA KONSTRUKSION SH
NIPT L3282280

Projektues

Arkitekt	Jatmor Mamilkaj	Nr. Lic. A.
Arkitekt	Amarildo Karaj	

Emërtimi i Fletës — Ark.-Fleta n

PAMJE TE OBJEKTIT

Shkalla
1:100

Data
MARS 2025

Nënshkrimi elektronik

PAMJE E OBJEKTIT SH 1: 100

PAMJE ANESORE





PAMJE NGA SIPER



Faza	PROJEKT ZBATIMI
Titulli i Projektit	OBJEKTI : "INSTALIM IMPIANT PRO BETONI DHE AKTIVITETE NDIHM INVESTI DULLA KONSTRUKSION . NIPT L32822
Projektues	
Arkitekt	Jetnor Mamlikaj — Nr. Lic. A
Arkitekt	Amarildo Karaj
Emërtimi i Fletës	PAMJE TE OBJEKTIT — Ark -Fleta n
Shkalla	1:100
Data	MARS 2025
Nënshkrimi elektronik	

MODULI I AGREGATIT (PJESET PERBERESE)



Skeda teknike

Nr.	Përshkrimi	Nr.	Përshkrimi	Nr.	Përshkrimi	Nr.	Përshkrimi
1	Karikues	8	paisje peshimi	15	Ganxhe mbyllese	22	Kit cilindri
2	Tube gome	9	Kompresor ajri	16	Tube gome i zi	23	Kit cilindri
3	Valvul flutur e kompletuar DN 200	10	Panel elektrik	17	Tube PVC	24	Cilinder i kompletuar
4	Valvul DN 200	11	Vibrator	18	Komplet veshje mbrojtese	25	Kit i kompletuar dere
5	Bobine spirale lidhese	12	Komplet per mbulese tende	19	Tende	26	Kit per peshore Hopper
6	Vide konvejeri	13	Indikator i nivelit	20	Sonde lageshtire	27	Vibrator Hopper
7	[illegible]	14	[illegible]	21	[illegible]	28	[illegible]

Faza
PROJEKT ZBATIMI

Titulli i Projektit

OBJEKTI : "INSTALIM IMPIANT PROD BETONI DHE AKTIVITETE NDIHME

INVESTITO
DULLA KONSTRUKSION SH
NIPT L328228

Projektues

Arkitekt	Jetnor Mamillkaj	Nr. Lic. A.
Arkitekt	Amarildo Karaj	

Emërtimi i Fletës — Ark-Fleta n

MODULI I AGREGATIT (PJESET PERBERESE)

Shkalla: 1:100

Data: MARS 2025

Nënshkrimi elektronik

MODULI I AGREGATIT (PJESET PERBERESE)



Skeda teknike

Nr.	Përshkrimi	Nr.	Përshkrimi	Nr.	Përshkrimi	Nr.	Përshkrimi
1	Rrul mbeshtetes	8	Rrulon drejtimi	15	Tapet gome	22	
2	Rrul kthyes	9	Rrul mbeshtetes	16	Kit gome Komplet	23	
3	Rrul Anesor	10	Kit 3 rrulona	17		24	
4	Rrul inferior	11	Kuti ingranazhi	18		25	
5	Kit Gome	12	Kit kunder kthimit mbrapsh	19		26	
6	Rrulon	13	Motorr	20		27	

Faza

PROJEKT ZBATIMI

Titulli i Projektit

OBJEKTI : "INSTALIM IMPIANT PRO[illegible]
BETONI DHE AKTIVITETE NDIHM[illegible]

INVESTI[illegible]
DULLA KONSTRUKSION [illegible]
NIPT L328221[illegible]

Projektues

Arkitekt	Jetnor Memlikaj	Nr. Lic. A[illegible]
Arkitekt	Amarildo Karaj	

Emërtimi i Fletës — Ark.-Fleta [illegible]

MODULI I AGREGATIT
(PJESET PERBERESE)

Shkalla 1:100

Data MARS 2025

Nënshkrimi elektronik

MODULI I AGREGATIT (PJESET PERBERESE)



Skeda teknike

Nr.	Përshkrimi	Nr.	Përshkrimi	Nr.	Përshkrimi	Nr.	Përshkrimi
1	Motorri i ventilatorit	8	Valvul flutur e plote DN-250	15		22	
2	Kiti i filtrave 1-MQ	9	Tub shumeperdorimesh	16		23	
3	Filter pluhuri 1-MQ	10	Valvul flutur ne trup DN-250	17		24	
4	Tub shumeperdorimesh	11	EV + Spirale + Konektor	18		25	
5	Filter 66-MQ	12		19		26	
6	Ventilator	13		20		27	

Faza
PROJEKT ZBATIMI

Titulli i Projektit

OBJEKTI : "INSTALIM IMPIANT PRODH
BETONI DHE AKTIVITETE NDIHMES

INVESTITO
DULLA KONSTRUKSION SH
NIPT L328228

Projektues

Arkitekt	Jetnor Merr...	Nr. Lic. A.
Arkitekt	Amarilda Keraj	

Emërtimi i Fletës — Ark -Fleta n

MODULI I AGREGATIT
(PJESET PERBERESE)

Shkalla
1:100

Data
MARS 2025

Nënshkrimi elektronik

PESHA SPECIFIKE E ELEMENTEVE PERBERESE SE IMPIANTIT

Kg. 10.000

2400 x
13200 x
h 2800



Kg. 6.500

3000 x
15360 x
h 3200



Kg. 1.850

3150 x
2600 x
h 5600



Kg. 750

3600 x
2200 x
h 4000





Kontenier - Kg. 3.600
6058x2438xh 2591

kontenier - Kg. 4.700
12192x2438xh 2591

Dimensionet jane ne milimetra

Faza	PROJEKT ZBATIMI
Titulli i Projektit	OBJEKTI : "INSTALIM IMPIANT PROI BETONI DHE AKTIVITETE NDIHM INVESTI DULLA KONSTRUKSION NIPT L32822
Projektues	
Arkitekt	Jatnor Mamilka) Nr. Lic. A
Arkitekt	Amarildo Karoj
Emërtimi i Fletës	Ark.-Fleta
	PESHA SPECIFIKE E ELEMENTE PERBERESE SE IMPIANTIT
Shkalla	1:100
	MARS 2025
Nënshkrimi elektronik	

SKEDA TEKNIKE E SILLOSIT MONTIMI





Faza	PROJEKT ZBATIMI
Titulli i Projektit	OBJEKTI : "INSTALIM IMPIANT PRODH BETONI DHE AKTIVITETE NDIHMES INVESTITO DULLA KONSTRUKSION SH NIPT L3282280
Projektues	
Arkitekt	Jatnor Memlikaj — Nr. Lic. A.
Arkitekt	Amarildo Karaj
Emërtimi i Fletës	Ark -Fleta n
	SKEDA TEKNIKE E SILLOSIT MONTIMI
Shkalla	1:100
	MARS 2025
Nënshkrimi elektronik	

PAMJE TREDIMENSIONALE OBJEKTIT



Faza

PROJEKT ZBATIMI

Titulli i Projektit

OBJEKTI : "INSTALIM IMPIANT PRO
BETONI DHE AKTIVITETE NDIHM

INVESTI
DULLA KONSTRUKSION :
NIPT L32822

Projektues

Arkitekt	Jetnor Mamlikaj	Nr. Liç. A
Arkitekt	Amarildo Karaj	

Emërtimi i Fletës — Ark.-Fleta r

AKSONOMETRI

Shkalla: 1:100

Data: MARS 2025

Nënshkrimi elektronik

SKEMA E MONTIMIT

faza 1



Shenime teknike

Vendoseni makinën në një sipërfaqe mbështetëse nivel dhe i sheshtë.

Faza	PROJEKT ZBATIMI
Titulli i Projektit	OBJEKTI : "INSTALIM IMPIANT PRODH... BETONI DHE AKTIVITETE NDIHME... INVESTITO... DULLA KONSTRUKSION SH... NIPT L328228...
Projektues	-
Arkitekt	Jetnor Memlikaj — Nr. Liç. A...
Arkitekt	Amarildo Karaj
Emërtimi i Fletës	SKEMA E MONTIMIT 1 — Ark.-Fleta
Shkalla	1:100
Data	MARS 2025
Nënshkrimi elektronik	

SKEMA E MONTIMIT



Shenime teknike

Struktura ne fazen e dyte duhet te ngrihet me vinc nga ana e kapakut

Faza	PROJEKT ZBATIMI
Titulli i Projektit	OBJEKTI : "INSTALIM IMPIANT PRO BETONI DHE AKTIVITETE NDIH INVEST DULLA KONSTRUKSION NIPT L3282
Projektues	
Arkitekt	Jetnor Mamlikaj — Nr. Lic.
Arkitekt	Amarilda Karaj
Emërtimi i Fletës	SKEMA E MONTIMIT 2 — Ark.-Fleta
Shkalla	1:100
Data	MARS 2025
Nënshkrimi elektronik	

SKEMA E MONTIMIT

faza 3



Shenime teknike

Struktura ne fazen e trete duhet te montohet depozita e inerteve siper rripit transportues te inerteve

Faza	PROJEKT ZBATIMI
Titulli i Projektit	OBJEKTI : "INSTALIM IMPIANT PRODH BETONI DHE AKTIVITETE NDIHMES INVESTITO DULLA KONSTRUKSION SH NIPT L3282280
Projektues	
Arkitekt	Jetnor Ma[illegible]aj — Nr. Lic. A.
Arkitekt	Amarildo Karaj
Emërtimi i Fletës	SKEMA E MONTIMIT 3 — Ark -Fleta n
Shkalla	1:100
Data	MARS 2025
Nënshkrimi elektronik	

SKEMA E MONTIMIT

faza 4



Shenime teknike

Ne fazen e katert duhet te vihet rripi transportues mbi kapen e aspirimit te pluhurave

Faza: PROJEKT ZBATIMI

Titulli i Projektit: ...

OBJEKTI : "INSTALIM IMPIANT PRO... BETONI DHE AKTIVITETE NDIHM...

INVESTI... DULLA KONSTRUKSION ... NIPT L32822...

Projektues

Arkitekt	Jetnor Memlikaj	Nr. Liç. A...
Arkitekt -	Amarildo Saraj	

Emërtimi i Fletës: SKEMA E MONTIMIT 4 — Ark.-Fleta n...

Shkalla: 1:100

Data: MARS 2025

Nënshkrimi elektronik

SKEMA E MONTIMIT

faza 5



Shenime teknike

Struktura ne fazen e peste. Para-montoni shkallët e hyrjes dhe sipërfaqen e shërbimit në tokë. Më pas montoni 2 strukturat e marra në kornizën kryesore duke ndjekur vizatimet e montimit të ofruara veçmas.

Faza	PROJEKT ZBATIMI
Titulli I Projektit	OBJEKTI : "INSTALIM IMPIANT PRODHI BETONI DHE AKTIVITETE NDIHMESE INVESTITOR DULLA KONSTRUKSION SHP NIPT L32822801
Projektues	
Arkitekt	Jetnor Memlikaj — Nr. Lic. A.1
Arkitekt	Amarildo Karaj
Emërtimi i Fletës	SKEMA E MONTIMIT 5 — Ark -Fleta nr.
Shkalla	1:100
Data	MARS 2025
Nënshkrimi elektronik	

SKEMA E MONTIMIT

faza 6



Shenime teknike

Struktura ne fazen e gjashte
Vendoseni filtrin e pluhurit në kutinë përkatëse mbi shkallën e çimentos.

Faza	PROJEKT ZBATIMI
Titulli i Projektit	OBJEKTI : "INSTALIM IMPIANT PRODH BETONI DHE AKTIVITETE NDIHME INVESTITO DULLA KONSTRUKSION SH NIPT L3282280
Projektues	
Arkitekt	Jatnor Mamlikaj — Nr. Liç. A.11
Arkitekt	Amarildo Koraj
Emërtimi i Fletës	Ark -Fleta nr.1 SKEMA E MONTIMIT 6
Shkalla	1:100
Data	MARS 2025
Nënshkrimi elektronik	

SKEMA E MONTIMIT

faza 7



Shenime teknike

Struktura ne fazen e shtate

Mblidhni parapraksisht anët e mbajtjes në tokë dhe fiksoni ato në kornizë në zonën e peshimit të agregatit.

Faza	PROJEKT ZBATIMI
Titulli i Projektit	OBJEKTI : "INSTALIM IMPIANT PRODH… BETONI DHE AKTIVITETE NDIHME…
	INVESTITO… DULLA KONSTRUKSION SH… NIPT L3282280…
Projektues	
Arkitekt	Jetnor Memiljkaj — Nr. Liç. A…
Arkitekt	Amarildo Karaj
Emërtimi i Fletës	SKEMA E MONTIMIT 7 — Ark.-Fleta n…
Shkalla	1:100
Data	MARS 2025
Nënshkrimi elektronik	

SKEMA E MONTIMIT

faza 8



Shenime teknike

Ne fazen e tete duhet te vihen silloset e cimentos gati per fazen e prodhimit

Jetnor Memlikaj

Faza	PROJEKT ZBATIMI
Titulli i Projektit	OBJEKTI : "INSTALIM IMPIANT PRO BETONI DHE AKTIVITETE NDIHM INVESTI DULLA KONSTRUKSION NIPT L32822
Projektues	
Arkitekt	Jetnor Memlikaj — Nr. Lic. A
Arkitekt	Amarildo Karaj
Emërtimi i Fletës	SKEMA E MONTIMIT 8 — Ark.-Fleta
Shkalla	1:100
Data	MARS 2025
Nënshkrimi elektronik	

Përmbajtja:

1. Përshkrim i përgjithshëm i impjantit

2. Fershkrimi i zones ku do te instalohet impjanti.

3. Të dhënat sizmologjike per zonen e Vlores.

4. Te dhena teknike per impjantitn e prodhimit te betonit.

5. Metodologjia e montimit te impjantit te betonit.

6. Rekomandime dhe konkluzione.

7. Referenca.

RAPORT TEKNIK



OBJEKTI: "INSTALIM IMPJANT I LEVIZSHEM PER PRODHIM BETONI DHE AKTIVITETE NDIHMESE

Objekti: *Instalim Impjant per Prodhim Betoni dhe Aktivitete Ndihmese*

Adresa: *Palase, Bashkia Himare*

Porosites: *Shoqeria "Dulla Konstruksion" shpk*

Hartoi: *Ark. Jetnor Memlikaj*

1. PËRSHKRIM I PËRGJITHSHËM I IMPJANTIT TE LEVIZSHEM

Subjekti: "Dulla Konstruksion " Sh.p.k eshte rregjistruar prane QKB-se me numer NUIS: L32822801B . Kjo shoqeri ne funksion te aktivitetit te saj qe perfshin edhe prodhimin e betoneve te klasave te ndryshme, po paraqet kerkesen per te marre leje per instalimin e nje impjanti te levizshem betoni ne fshatin Palase te Bashkise Himare.

Impjanti qe do te instalohet ka keto parameter teknike:

1. Emertimi i impjantit ose tipi i tij: SIMEN (Made in Italy)
2. Viti prodhimit 2011
3. Kapaciteti prodhues: 55 m^3/ore
4. Kapaciteti i magazinuesit te agregateve: 4*15 m^3
5. Tipi i mikserit: Planetar
6. Kapaciteti i Mikserit: 1000-1500 l



Fig.1 Planvendosja e Impjantit te Prodhimit te Betonit dhe Aktivitete Ndihmese

Objekti Impjantit te Prodhimit te Betonit dhe Aktivitete Ndihmese do te ndertohet ne njesine strukturore HI.N.166 Bashkia Himare

KONDICIONET URBANE

KONDICIONET URBANE SIPAS PPV

Njësia Strukturore: HI.N.166

Bashkia Himarë
Njësia HI.N.166
Sistemi N_Natyror
Kategori 1 N. Natyrë
Lartësia në Kate K1=0
Lartësia në Metra K1=0
PDV JO
Intesitet K1=0
KSHT K1=0 %
KSHR 0%
KSHP 0%
Kufizime Ligjore -
Sipërfaqe (ha) 288.78
Nenkategori 1 N.6_Zona të mbrojtura peisazhistike
Parcela_Minimale K1=0 m2
Përdorime të Lejuara B.2_Tokë bujqësore primare kodrinore (ullishte,pemëtore,vreshtë)
Përdorime të Ndaluara A_Banim; S_Shërbime
Kushte të Tjera



Komponentët kryesorë te impjantit te levizshem te prodhimit te betonit jane:

1. Aparatura për peshimin e agregatiteve ose inerteve
2. Kontejneri metalik per depozitimin e inerteve
3. Sillosi per depozitimin e cimentos
4. Rrip transportues i agregateve ose inerteve
5. Filtri i pluhurit
6. Aparatura për peshimin e çimentos
7. Kapak për nxjerrjen e pluhurit
8. Kompresor ajri
9. Paneli elektrik

2. Pershkrimi i zones ku do te instalohet impjanti i levizshem i Prodhimit te Betonit

2.1 Zona klimatike

Klima e zonës së projektit tone eshte fshati Palase ne bashkine Himare, Qarku Vlore. Ky i nënshtrohet ndikimit të detit Jon dhe Adriatik. Në Shqipëri ekzistojnë katër zona klimatike, të ndara në 13 nënzona. Luhatjet klimatike te nenzonave kane ndryshime relativisht të vogla. Kjo larmi klimatike ndikon në diversitetin biologjik të të vendit. Projekti ndodhet në zonën klimatike malore mesdhetare jugore, sipas ndarjes klimatike të Shqipërisë, e karakterizuar nga dimra të butë dhe të lagësht dhe verë të nxehtë dhe të thatë



Figura 1 Zonimi klimatik i Shqipërisë
(Burimi: IHM 1978)

Fig.1.1. Harta e zonimit klimatik te Shqiperise

2.2 Temperatura

Siç u përmend më lart, pozicioni gjeografik dhe ndikimi i detit ne bashkine Himare pasqyrohen në kushtet klimatike të zonës, dhe veçanërisht në regjimin e temperaturës së ajrit. Gjatë verës flladi i detit mund të jetë mjaft freskues, ndërsa në dimër mund të zbusë të ftohtin. Si pasojë, për muajin më të ftohtë (janar) temperatura mesatare është rreth 9.5 °C dhe korriku është rreth 25 °C, ndërsa temperatura mesatare maksimale ndryshon nga 13.0 °C në janar në 30 °C në korrik-gusht. Temperaturat mesatare minimale variojnë nga 6.2 °C në janar deri në 20.0 °C në korrik. Ekstremet e temperaturës në këtë zonë janë relativisht të lehta. Kështu, vlera absolute e temperaturës minimale të ajrit për të gjithë periudhën e regjistrimit

është -4 °C (4 janar 1979), ndërsa vlera absolute maksimale arrin + 42,1 °C (26 korrik 1987).

Figure 1-2 Harta e temperaturave mesatare vjetore ne rajonin e Vlores

2.3 Rrezatimi diellor

Të dhënat tregojnë se sasia vjetore e rrezatimit total diellor ne Vlore arrin vlerën e 1540.3 kWh / m^2. Ecuria vjetore e rrezatimit diellor është dhënë në figurën më poshtë, e cila tregon se vlera mesatare mujore e tij më e lartë arrihet në korrik (216.5 kWh / m^2) dhe më e ulta në dhjetor (52.1 kWh / m^2). Rrezatimi mesatar ditor në zonë është 4-4.5 kWh / m^2.

Kjo zonë, si në rastin e rrezatimit diellor, karakterizohet nga një numër i madh orësh me diell. Mesatarisht gjatë vitit ka 2761 orë me diell, me vlerën më të lartë në korrik me 371.5 orë dhe më të ultën në dhjetor me 131.3 orë.



Figure 1-3 Rrezatimi diellor në rajonin e Vlorës dhe rreth tij

2.4 Lageshtia

Lagështia mesatare relative gjatë vitit ne Vlore është pothuajse në të njëjtat nivele. Ajo varion nga 63% (korrik) deri në 68% (tetor, nëntor), ndërsa vlera mesatare vjetore e lagështisë është 65%.



Figure 1-7 Lageshtia mesatare mujore & dhe lageshtia mesatare mujore ne ore 2:00 PM

2.5 Era

Përveç elementeve klimatike të paraqitura më lart, regjimi i erës ka një rëndësi të veçantë për formimin e kushteve klimatike, si dhe për qëllime praktike. Për të përshkruar regjimin e erës, për mungesë të vëzhgimeve të rregullta, do të mbështetemi në vëzhgimet e stacionit meteorologjik të Vlorës, të cilat mendojmë se mund të shërbejnë si udhëzues. Nga analiza e trëndafilit të erës vjetore rezulton se qetësia ndeshet në 42.5% të vëzhgimeve. Së bashku me të në zonë vërehet mbizotërimi i erërave lindore (me një frekuencë prej 13.8%) dhe erërave veriperëndimore (me një frekuencë prej 11.5%).

Erërat e Lindjes shfaqen si drejtimi i parë mbizotërues gjatë gjysmës së ftohtë të vitit (periudha tetor-mars) me frekuenca që variojnë nga 13-23% (Shih figurat më poshtë). Në Prill fillon të shfaqet era VP. Fillimisht drejtimi VP paraqitet si drejtimi i dytë mbizotërues dhe më pas me një frekuencë pothuajse të barabartë me erërat lindore (10.3-17.2%) gjatë muajve të verës. Shpejtësia mesatare e erës ndryshon nga 2.0 m/s (shtator) në 2.8 m/s (shkurt). Vlera mesatare vjetore arrin 2.6 m/s. Shpejtësia më e lartë mesatare gjatë gjithë vitit vërehet sipas drejtimit në jug të S (7.7 m/s, frekuenca 7.2%) dhe SE (5.8 m/s, frekuenca 3.7%). Shpejtësia maksimale e regjistruar ka arritur 40 m/s gjatë muajve të dimrit.

Lidhur me stacionin metereologjik Radhima (afër zonës së projektit), në serinë e shkurtër të të dhënave që disponon, mund të thuhet se gjatë kësaj periudhe, përveç korrikut dhe gushtit, u vërejtën shpejtësi maksimale > 40 m/sek në të gjithë muajt e tjerë.

2.6 Reshjet



Figure 1-8 Trendafili i eres, stacioni meteorologjik i Aereoportit te vlores

Për shkak të aktivitetit të gjerë, reshjet më të shpeshta të shiut ne Vlore janë vërejtur në gjysmën e periudhës më të ftohtë të vitit, dhe ato më të ultat në periudhën e saj të ngrohtë. Ky është një regjim tipik i reshjeve të një rajoni mesdhetar. Kjo zonë karakterizohet nga reshje vjetore relativisht të ulëta. Reshjet në zonë janë pothuajse plotësisht ne forme shiu. Reshjet e borës janë të rralla në një lartësi prej më pak se 600 mnd. Reshjet mesatare vjetore të shiut në zonë variojnë nga 950 mm në pjesën e poshtme të saj deri në 1400- 1500 mm në malet që e rrethojnë. Zona në të cilën projekti supozohet të zhvillohet ka një sasi mesatare vjetore të reshjeve që variojnë nga 1200 mm në 1500 mm/vit.

Figure 1-9 Harta e rreshjeve mesatare vjetore (mm) ne rajonin e Vlores

2. *TË DHËNAT SIZMIKE PER ZONEN E VLORES*

Zona e Vlores paraqet nje nga zonat sizmike me aktive te vendit tone, per te cilin disponohen te dhena te mjaftueshme makrosizmike dhe instrumentale (Sulstarova & Kociu 1975). Per qytetin e Vlores termeti me i madh konsiderohet ai i vitit1983, me Intensitet 9 balle. Ka qene nje termet shkaterrues qe demtoi dhe shkaterroi Vloren.

Me vone ne vitin 1851, Vlora u prek nga nje seri termetesh te fuqishem. Keshtu në 12 Tetor 1851, rreth orës 07 një tërmet i fortë goditi gjiun e Vlorës. Në qytetin e Vlorës u shëmb një pjesë e banesave, kurse pjesa tjetër u dëmtua rëndë. Bazuar në shtypin e kohës, numri i të vdekurve arrinte në 200. U dëmtua rëndë edhe fshati Kaninë. Niveli i detit në gjiun e Vlorës u ngrit me 66 cm dhe u vunë re përmbytje.

Përpara goditjes kryesore, në orën 02 e 40 min u ndie një paragoditje e lehtë në Vlorë. Goditja e fortë e orës 07 u pasua nga një numër i madh pasgoditjesh. Tërmeti i 12 Tetorit 1851 u ndie fort edhe në Itali, duke shkaktuar panik në popullsinë e qyteteve Taranto, Bari, Barleta, Canosa dhe Cerignola. Ai u ndie 5 ballë në Janinë (Greqi) dhe 3-4 ballë në Napoli (Itali). Bazuar në të dhëna të tjera, dëmtime serioze u vrojtuan në Berat. Autorë të tjerë nuk përmëndin Beratin, por Himarën.

Ne zonen e Orikumit, sipas hartes se re te Rajonizimit Sizmik te Shqiperise, nxitimi PGA =0.315 g. Pra kemi te bejme me nje zone shume aktive ne drejtim te aktivitetit sizmik.



Fig 1.10 . Harta e re e rajonizmit sizmik të Shqipërisë



Fig 1-11. Fragmente të Hartës Sizmotektonike, shk. 1:200 000 për zonën e Vlores

4. TË DHËNA TE PERGJITHSHME PER IMPJANTIN E BETONIT



Fig. 2.1 Plan vendosja e Impjantit te prodhimit te betonit tip SIMEN:

Komponentët kryesorë te impjantit jane:

1. Aparatura për peshimin e agregatiteve ose inerteve
2. Kontejneri metalik per depozitimin e inerteve
3. Sillosi per depozitimin e cimentos
4. Rrip transportues i agregateve ose inerteve
5. Filtri i pluhurit
6. Aparatura për peshimin e çimentos
7. Kapak për nxjerrjen e pluhurit
8. Kompresor ajri
9. Paneli elektrik

4.1. Rripi transportues i agregateve ose inerteve

Për këtë lloj impjanti betoni ekziston një lloj rripi transportues i pjerrët. Rripi i pjerrët është ai i cili mbledh agregatet nga depozitat e depozitimit dhe aty i dërgon në hinken e thithjes për dozim në mikserin e betonit.

Shiriti duhet të ketë një kabllo sigurie përgjatë gjithë gjatësisë se rripit te ekspozuar ndaj kontaktit aksidental, si dhe për ta lejuar atë te ndaloje në kohë në rast rreziku.

Kalimet nën rripin transportues duhet të ndalohen ose personeli te arrije te mbrohet nga rënia aksidentale e materialeve ne kantier.

Në vend që ta mbyllim plotësisht rripin (do ta bënte të vështirë fazen e punimeve dhe te mirëmbajtjes), nëse është e mundur duhet te mbulohet vetëm pjesa sipër .

4.2. Silloset per depozitimin e cimentos

Ato duhet të jenë të pajisura me themele të përshtatshme. Është e nevojshme të shmanget shembja ose përmbysja e themelit në rast të një kapanoni të zbrazët dhe erërave të forta.

Prandaj duhet të hartohet një raport teknik i llogaritjes nga një inxhinier i regjistruar, i cili merr parasysh sizmicitetin e zonës. Për të gjitha silloset kërkesa e detyrueshme është të mos hyni në brendësi, përveç në raste shumë të jashtëzakonshme dhe me të gjitha masat paraprake.

5. Metodologjia e montimit te impjantit te betonit

Ketu perfshihen procedurat qe do te ndiqen per transportimin dhe montimin ne kantier te Impjantit te prodhimit te betonit.

5.1. Transporti

Impjanti do te transportohet ne kamoina ne rruge ose me vagona ne hekurudha. Dimensionet e impjantit duhet te jene të tilla qe te lejojne kalimin neper ura dhe tunele gjate transportimit te tij. Makina duhet te levize me shpejtesi te kufizuar gjte ketij transporti. Impjanti duhet te jete i fiksuar ne menyre te tille qe te mos levize gjate transportit.



Fig.5.1 Menyra e trasportit te pjeseve te impjantit te betonit me kamione

5.2 Ngritja me vinc e pjeseve te Impjantit gjate montimit te tij

Procesi i montimit kalon neper disa faza. Sigurohuni që të keni një vinç dhe një rreze ngritëse te përshtatshëm për ngritjen e makinës. Pikat e fiksimtt për ngritje duhet te jene qartësisht të dukshme, dhe të shënuara me ngjitëse të veçanta. Operacionet e ngritjes dhe transportit mund të jene shumë te rrezikshëm nëse nuk kryhen me vëmendje maksimale. Mbani larg njerëzit e paautorizuar, pastroni dhe kufizoni zonën e transferimit. Ne duhet gjithashtu sigurohemi që

zona në të cilën veprohet është e qartë dhe se ka "hapësirë ikjeje" të mjaftueshme, pra eshte nje zonë e lirë dhe e sigurt, në të cilën mund të lëvizni shpejt në rast fatkeqsie të rënies së ngarkesës.



Fig.5.1 Menyra e ngarkimit te pjeseve te impjantit te betonit me ane te vincit



Fig.5.2 Makina ne fazen e pare duhet te vihet ne siperfaqe horizontale



Fig.5.3 Struktura ne fazen e dyte duhet te ngrihet me vinc nga ana e kapakut



Fig.5.4 Struktura ne fazen e trete duhet te montohet depozita e inerteve siper rripit transportues te inerteve



Fig.5.5 Ne fazen e katert duhet te vihet rripi transportues mbi kapen e aspirimit te pluhurave



Fig.5.7 Ne fazen e peste Struktura ne fazen e peste. Para-montoni shkallët e hyrjes dhe sipërfaqen e shërbimit në tokë. Më pas montoni 2 strukturat e marra në kornizën kryesore duke ndjekur vizatimet e montimit të ofruara veçmas.



Fig.5.8 Ne fazen e gjashte   Struktura ne fazen e gjashte
Vendoseni filtrin e pluhurit në kutinë përkatëse mbi shkallën e çimentos.



Fig.5.9 Ne fazen e shtate   Struktura ne fazen e shtate
Mblidhni paraprakisht anët e mbajtjes në tokë dhe fiksoni ato në kornizë në zonën e peshimit të agregatit.



Fig.5.6 Ne fazen e tete duhet te vihen silloset e cimentos gati per fazen e prodhimit

7. REFERENCA

[1] KTP-N.2-89 Kushtet teknike të projektimit për Ndërtimet Antisizmike, Akademia e Shkencave, Tiranë

[2] Eurocode 0, EN 1990:2002/A1:2005 - Basis of Structural Design

[3] Eurocode 1 EN 1991-1-1:2002, Eurocode 1: Actions on Structures

[4] Eurocode 2: Design of Concrete Structures EN 1992-1-1:2004 Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

[5] Eurocode 3: Design of steel structures EN 1993-1-1-2005 – Part 1-1: General rules and rules for buildings

[6] Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

[7] Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings

[8] Eurocode 6: European masonry design code. (2005). EN 1996-1. "Design of masonry structures. Part 1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures".

[9] Eurocode 7 : Geotechnical design

[10] Eurocode 8 European seismic design code. (2004). EN 1998-1. "Design of structures for earthquake resistance. Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings

[11] Rehabilitation of Buildings in Seismic Zones, Jirsa, Construction and Repair, Feb. 1995

[12] Foundation Analysis and Design, McGraw-Hill, 1991 (Josepf E. Bowles)

[13] Geotechnical Earthquake Engineering, Prentice Hall, 1996 (Steven L. Kramer)

Jetnor Memlikaj

Digitally signed by Jetnor Memlikaj
Date: 2025.03.25 09:32:10 +02'00'

Nipt: L32022801B

DUKA KONSTRUKSION
Gërret - Kavajë
Ndërtime dhe Tregti

7. *Rekomandime ne lidhje me sigurine ne pune.*

Gjate perdorimit te impjentit si dhe gjate mirembajtjes se tij ka shume rendesi siguria ne pune. Per kete qellim duhet te zbatohen rregullat e sigurimit teknik, nder te cilat po themi:

1. Përdorni veshje të përshtatshme. Shmangni veshjen veshjet e lirshme dhe të gjera mund të kapeshin në pjesë të lëvizshme. Flokët e gjatë duhet të jenë të mbledhura. Për më tepër, operatori nuk duhet të mbajë gërshërë ose mjete të mprehta në xhepa.

2. Është absolutisht e ndaluar të behet operimi i makinës nga ata që nuk kanë lexuar dhe asimiluar atë që raportohet në manualin e perdorimit, si dhe nga personeli jokompetent ose jo në gjendje të mirë shëndetësore.

3.Përpara se të ndizni makinën, kontrolloni integritetin perfekt te silosit dhe komponentëve perberes të tij.

4. Zona në të cilën përdoret makina është një "zonë të rrezikshme", veçanërisht për njerëzit e pa trajnuar. Para se të vendosni makinen ne punuar, kontrollojeni në të gjithë zonën qe nuk ka njerëz apo kafshë, si dhe hapesira është e pastër dhe pa pengesa të çdo lloji.

5. Kur një person është i "ekspozuar", në nje zone te rrezikshme duhet të ndërhyjë menjëherë operatori duke e ndalur makinën.

6. Operatori gjatë funksionimit të makinës, duhet të jetë në gjendje të ketë plotësisht kontrollin e të gjithë makinës në mënyrë që të jetë në gjendje të ndërhyjë në çdo kohë dhe për çdo rast.

7. Makina është bërë kryesisht prej metali prandaj nëse bie në kontakt me një linjë elektrike ose ndodh shkarkimi midis linjës elektrike dhe makinës, operatori mund aksidentohet me pasoja. Nese operatori goditet nga rryma elektrike ai duhet te mbett i palëvizshem, pa prekur asnjë pjesë metalike dhe duhet te prese ndihmë nga personeli ekspert.

8. Operatori ose çdo person tjetër duhet të qendrojne gjatë funksionimit të makinës, në një pozicion që e bën të pamundur një rënie aksidentale.

9. Para se të lini kontrollin e makinës, hiqeni atë nga priza të ushqyerit me rryme elektrike.

10. Kontrolloni periodikisht integritetin e makinës, tërësinë e saj dhe pajisjet mbrojtëse.

11. Respektoni konformitetin e lubrifikantëve të rekomanduar.

12. Para se të kryeni ndonjë punë riparimi ose mirëmbajtjeje në makinë, fikeni makinen nëpërmjet çelësit kryesor dhe prisni për çdo pjese te saj qe lëvizja te kete ndalur plotësisht.

13. Ndërhyrjet elektrike, pneumatike dhe hidraulike duhet të kryhet ekskluzivisht nga personel përgjegjës dhe i kualifikuar për këto specifikime funksione.

14. Operacionet e mirëmbajtjes ose riparimit duhet të kryhen nga personeli i kualifikuar për këto funksione. Gjatë operacioneve të mirëmbajtjes dhe riparimit, përdorimi i veshjeve mbrojtëse është i detyrueshëm, doreza rezistente ndaj prerjes, këpucë që nuk rrëshqasin dhe rezistojnë ndaj shtypjes te pajisura me përforcime të veçanta.

15. Në përfundim të operacioneve të mirëmbajtjes dhe riparimit, përpara se të rindizni makinën, menaxheri teknik duhet të sigurohet që punimet janë përfunduar plotesisht dhe masat e sigurisë teknike janë ne rregull.

16.. Pjesët e këmbimit duhet të korrespondojnë me nevojat të përcaktuara nga kompania prodhuese. Përdorni ekskluzivisht pjese kembimi origjinale.

001399

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
Komisioni i Posaçëm i Dhënies së Liçensave Profesionale për Shoqëritë që Ushtrojnë Veprimtari Ndërtuese Zbatimi

LICENCË
NZ.6928/3

SHOQËRIA:	**"DULLA KONSTRUKSION"**
DREJTUES LIGJOR:	**HAZBI ISMAILI**
DREJTUES TEKNIK:	**ARBEN KALESHA**
REZIDENCA:	**KAVAJË**
Regjistruar në Regjistrin themeltar që nga data:	**02.03.2022**

Kategori	Klasifikim	Emërtimi i kategorisë
NP-1	A	Punime gërmimi në tokë
NP-2	E	Ndërtime civile dhe industriale
NP-3	A	Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada
NP-4	A	Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale
NP-5	A	Punime nëntokësore, ura e vepra arti
NP-7	A	Ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje
NP-9	A	Punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime
NS-1	A	Punime për prishjen e ndërtimeve
NS-2	A	Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre.
NS-4	D	Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese
NS-6	A	Sinjalistika rrugore jo ndriçuese
NS-7	A	Barriera dhe mbrojtje rrugore
NS-8	A	Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri

KRYETAR KOMISIONI

GERTA LUBONJA

REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË TIRANË

Shënim: Kjo liçencë është e vlefshme deri në 19.01.2027.

Kategorizimi sipas punimeve të zbatimit në ndërtim

PUNIME TE PERGJITHSHME NDERTIMI

Kategori		Emërtimi i kategorisë
NP-1		Punime gërmimi në tokë
NP-2		Ndërtime civile dhe industriale
NP-3		Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada
NP-4		Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale
NP-5		Punime nëntoksore, ura e vepra arti
NP-6		Diga dhe tunele hidroteknike
NP-7		Ujsjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje
NP-8		Ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë
NP-9		Punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime
NP-10		Ndërtimi i impianteve për prodhimin e energjisë elektrike
NP-11		Ndërtime për N/stacionet, kabinat e transformatorëve, linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë.
NP-12		Punime të inxhinierisë së mjedisit

PUNIME SPECIALE NDERTIMI

Kategori		Emërtimi i kategorisë
NS-1		Punime për prishjen e ndërtimeve
NS-2		Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre
NS-3		Impiante ngritëse dhe transportues (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues)
NS-4		Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese
NS-5		Impiante të sinjalistikës ndiçuese të trafikut
NS-6		Sinjalistika rrugore jo ndriçuese
NS-7		Barriera dhe mbrojtje rrugore
NS-8		Ndërtime parafabrikat, beton arme, struktura metalike dhe druri
NS-9		Punime strukturore speciale
NS-10		Shtresa dhe mbistruktura speciale
NS-11		Punime mbi shina dhe traversa
NS-12		Impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit
NS-13		Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni
NS-14		Impiante të brendëshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV, etj
NS-15		Pastrimi i ujrave detarë, liqenor dhe lumor
NS-16		Ndërtimi i impianteve të ujit të pishëm dhe pastrimit të tij
NS-17		Ndërtimi i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane
NS-18		Punime topogjeodezike
NS-19		Sistemet kundra zhurmës për infrastrukturën
NS-20		Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime për ujë

KLASIFIKIMI I SHOQERIVE NDERTIMORE DHE NIVELET PER ÇDO KATEGORI PUNIMESH ZBATIMI

NIVELI I KLASIFIKIMIT TE SHOQERISE	SIPAS VLERAVE NË LEKË TË PUNIMEVE TË KRYERA PËR ÇDO KATEGORI PUNIMI
A (edhe për herë të parë)	**0 - 20 milion lekë**
B	**21- 50 milion lekë**
C	**51 - 100 milion lekë**
D	**101 - 200 milion lekë**
E	**201 - 400 milion lekë**
F	**401 - 800 milion lekë**
G	**mbi 800 milion lekë**

****